Linee di Luce - Light Lines

PIATTO 16W FLEX



Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material	**Alluminio - Aluminum**
Peso al metro - Weight per meter	**400 g/m**
Lunghezza - Lenght	**Su misura - Custom made (LED step + 20mm)**
Modulo LED - LED step	**41.7 mm**
Grado protezione - IP rating	**IP20**
Anodizzazione standard - Standard anodized finish	
Verniciatura opzionale - Optional painted finish	
Finiture RAL (su richiesta) - RAL finishes (on request)	
Finiture metalliche - Metallic finishes	
Marcature - Marking	CB UK CA CE

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	**Remoto/ Remote**
Tensione di alimentazione - Supply voltage	**24 Vdc**
Potenza totale - Total power	**16 W/m**
Classe di isolamento - Insulation class	III
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	**Casambi - Dali - Push**

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source			**LED**
Temperatura colore - Color temperature	**2700 K**	**3000 K**	**4000 K**
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	1795 lm/m	1890 lm/m	1970 lm/m
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED			**F**
Durata - Duration life			**L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h**

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature	**2700 K**	**3000 K**	**4000 K**
Flusso lampada - Light flux	1451 lm/m	1512 lm/m	1549 lm/m
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	90 lm/W	94 lm/W	96 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>90	>90	>90
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)			**95**
SDCM			**3**
Rischio fotobiologico - Photobiological risk			**RG 0**

Codice prodotto - Product Code

PIATTO_FLEX_16_xx_z

. xx= 27 (2700°K), 30 (3000°K), 35 (3500°K), 40 (4000°K)
. z= S (silver - default), B (black), W (white), 01 (bronze) 02 (brushed bronze), 03 (champagne), 04 (brushed champagne), 05 (gold), 06 (brushed gold), yyyy (RALyyyy)

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell'ottica - Material lens	**Policarbonato - Polycarbonate**

Bertronic srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni ai dati tecnici e alle caratteristiche dei prodotti. Le immagini proposte sono a scopo illustrativo.
Bertronic srl reserves the right to make changes to technical data and product features at any time, without notice. The images shown are for illustrative purposes only.

PIATTO 16W FLEX

SISTEMA DI FISSAGGIO - FASTENING SYSTEM



Clip standard
Standard clip



Fissaggio magnetico
Magnetic fastening



In appoggio
In support

Bertronic srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni ai dati tecnici e alle caratteristiche dei prodotti. Le immagini proposte sono a scopo illustrativo.
Bertronic srl reserves the right to make changes to technical data and product features at any time, without notice. The images shown are for illustrative purposes only.

FINITURE VERNICIATE - PAINTED FINISHES

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES

- 01 -
BRONZE

- 02 -
BRUSHED BRONZE

- 03 -
CHAMPAGNE

- 04 -
BRUSHED CHAMPAGNE

- 05 -
GOLD

- 06 -
BRUSHED GOLD

FINITURE SPECIALI RAL (su richiesta) - SPECIAL FINISHES RAL (on request)

RAL9001

RAL1013

RAL1016

RAL1018

RAL1017

RAL1028

RAL2000

RAL3022

RAL2002

RAL3020

RAL3003



RAL3015



RAL3014

RAL3017



RAL4009



RAL4004

RAL5024

RAL5012

RAL5014

RAL5019

RAL5000

RAL6021

RAL6018

RAL6029

RAL5021

RAL7000

RAL7015

RAL7035

RAL7036

RAL ON REQUEST

Bertronic srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni ai dati tecnici e alle caratteristiche dei prodotti. Le immagini proposte sono a scopo illustrativo.
Bertronic srl reserves the right to make changes to technical data and product features at any time, without notice. The images shown are for illustrative purposes only.

ACCESSORI - ACCESSORIES

ANGOLI CUSTOM - CUSTOM ANGLES



ANGOLO_90_GRADI

Angolo di taglio 45°+45°.
Cut angle 45°+45°.



ANGOLO_CUSTOM

Angolo di taglio su misura.
Custom cut angle.

Bertronic srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni ai dati tecnici e alle caratteristiche dei prodotti. Le immagini proposte sono a scopo illustrativo.
Bertronic srl reserves the right to make changes to technical data and product features at any time, without notice. The images shown are for illustrative purposes only.